



Den Braven Cink Sprej mat Zaštita od korozije



Opis proizvoda

Cink Sprej je raspršivač za hladno pocinčavanje s velikim udjelom cinka koji štiti čelik i obojene metale izložene visoko-korozivnim okruženjima.

Prednosti

- Visoka otpornost na vremenske utjecaje, nagrizanje soli i kemikalija
- Cink visoke čistoće
- Brzo se suši
- Otporan na temperature do +50°C.
- Obojivo

Primjena

Može se koristiti kao temeljni premaz ili za popravak oštećenih slojeva cinka te kod bušenja, rezanja ili zavarivanja.

Upute za uporabu

Optimalna temperatura primjene je +16°C i +25°C. Pažljivo očistiti cijelu površinu koja će biti obrađena. Najmanje 30 sekundi prije primjene snažno protresite limenku, a zatim unakrsno raspršite s udaljenosti 25-30 cm. Nakon korištenja limenka se treba okrenuti, a raspršivač ispuštati sve dok ne počne izlaziti bezbojni mlaz, samo potisni plin.

Stvaranje kožice

Baza	Epoxy ester
Brzina utiskivanja gs	3.4
Debljina/pokrivnost sloja_m	50-80
Gustoća	0.927
Ispitivanje slanom otopinom sati	500 hours
Otpornost na mraz tijekom prijevoza	Up to -15°C
Ponovno premaziv nakon sati	24 hours
Raspon temperature_c	-50°C to +500°C
Temperatura primjene	+16°C to +25°C
Tlak na 20c bar	4.0
Tlak na 50c bar	7.7
Vrijeme lijepljenja	60 minutes
Vrijeme stvrdnjavanja	24 hours
Čvrst sadržaj	33.5

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Bojivo

Cink sprej mat se može obojati.

Čišćenje

Boje

- Cink

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnički list

Den Braven Cink Sprej mat

Zaštita od korozije

Vijek trajanja

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

20-05-2024
19:56:00
MDT