



Ficha Tecnica

Tectane Aceite de Corte CO 507



Descripción del Producto

Spray lubricante de elevado rendimiento, con gran poder de refrigeración en el proceso de fricción, corte, perforación, fresado, cepillado, etc.

Beneficios

- · Lubricante exento de aceites minerales / biodegradables
- Acelera el proceso de mecanizado, evitando errores
- · Reduce la fricción y la vibración
- Excelente adherencia a las superficies
- · Elevada resistencia a temperaturas elevadas
- · Alto poder de refrigeración
- Prolonga el tiempo de la vida útil de las herramientas
- · Permite velocidad de rotación elevada
- No contiene cloro, plomo, azufre, cadmio, nitritos, bario, PCB o formaldehido

Aplicaciones

Puede ser utilizado sobre diferentes tipos de aceros, hierro fundido, cobre, aluminio y otras aleaciones.

Método de aplicación

Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Limpiar la superficie a tratar y pulverizar. Aplicar el spray sin diluir. No mezclar con aceites minerales o cualquier otro líquido. Las superficies de cobre o

aleaciones de cobre, deben ser limpiadas inmediatamente después de la finalización del trabajo realizado.

Limitaciones

Preparación de la superficie y acabado

Limpieza

Colores

Incoloro

Embalaje

Aerosol

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

