



Découvrez la gamme complète de Zwaluw® avec ses outils et accessoires professionnels sur [ZWALUW-MASTICSDEFENETRE.BE](http://ZWALUW-MASTICSDEFENETRE.BE)



Den Braven

Toujours  
le bon mastic  
à portée de  
main

**Avec Zwaluw®,  
vous avez  
toujours le bon  
produit pour  
chaque tâche  
de vitrage !**



Den Braven

Zwaluw® est une marque de Bostik, une société d'Arkema.  
Plus d'informations sur nos produits ? Veuillez contacter Bostik Benelux B.V.  
Denariusstraat 11 4903 RC Oosterhout.  
T NL: +31 0162 491 000, T FR: +32 9255 1717, [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



[ZWALUW-MASTICSDEFENETRE.BE](http://ZWALUW-MASTICSDEFENETRE.BE)

Le choix incomparable pour vos travaux de vitrerie



Le choix convivial pour vos travaux de vitrerie



Le choix silicone pour vos travaux de vitrerie



Le choix classique pour vos travaux de vitrerie



## Zwaluw® HYBRISEAL® 2PS

- Convient à un usage intérieur et extérieur
- Convient pour le vitrage, la construction et les applications sanitaires
- Excellente aptitude au recouvrement avec les peintures à base d'eau et les peintures synthétiques

## Zwaluw® WINDOW SEAL® EASY

- Facile à traiter
- Facile à lisser
- Aptitude au recouvrement avec les peintures à base d'eau et les peintures synthétiques
- Un rapport prix-performance sans précédent !

## Zwaluw® WINDOW SEAL® PLUS

- Convient à un usage intérieur et extérieur
- Élasticité permanente
- Peut être utilisé sans primaire dans la plupart des situations
- Peut être traité à sec (sans Zwaluw Finisher)

## Zwaluw® MONUSTOP®

- Convient à tous les types de verre
- Durcissement rapide et apte à être peint
- Excellente aptitude au recouvrement avec les peintures à base d'eau et les peintures synthétiques

# CHOISISSEZ LE BON MASTIC

	HYBRISEAL® 2PS	WINDOW SEAL® EASY	WINDOW SEAL® PLUS	MONUSTOP®
Convient pour l'intérieur et l'extérieur				
Convient pour utilisation sans primaire				
Très facile à mettre en œuvre				
Peut être peint avec de la peinture acrylique				
Peut être peint avec des peintures alkydes				
Peut être traité à sec				
Convient à tous les types de verre (monumental)				
Convient comme joint de mastic de vitrier large				
Élasticité permanente				
Sans rétraction				
Pas de bulles d'air sur la peau pendant le durcissement				
Haute résistance mécanique				
Flexibilité et élasticité 25%				
Flexibilité et élasticité 20%				
KOMO				
Ecodec EC1 <sup>plus</sup> & BREEAM				
Classification des émissions des matériaux de construction M1				
ISEGA (contact alimentaire)				
Applicable comme produit d'étanchéité des joints de dilatation				
Applicable aux joints de raccordement généraux				
Convient pour le scellement des parclozes				
Convient pour le verre feuilleté, simple, isolant				
Convient pour les verres anti-effraction et autonettoyants				